



**Compressori d'aria a pistoni, accessori  
ed utensili pneumatici**

*Catálogo/Listino prezzi 2005*

**Piston air compressors, accessories  
and pneumatic tools**

*Catalogue/Price list 2005*



# Silent Line

La linea dei Compressori Silenziati Abac da sempre si distingue fra i più bassi livelli di rumorosità della sua categoria e da oggi si presenta completamente rinnovata.

Una nuova gamma di modelli progettati per rispondere specificatamente alle esigenze delle applicazioni professionali ed industriali.

L'elevata affidabilità dei Silenziati Abac è stata perfezionata grazie a nuovi accorgimenti che migliorano il sistema di raffreddamento, un design più compatto e una più facile manutenzione della macchina.

*The new range of ABAC Silenced Compressors has been completely re-designed and now offers even lower noise levels along with further technical improvements. The new range has been designed to meet the specific needs of professional and industrial customers. The high reliability of the ABAC Silenced Compressors has been further enhanced by the adoption of a new and improved cooling system. Furthermore, the new machine offers a more compact design, with improved access for maintenance and added new safety features.*



# Compressori silenziati a cinghia

## Silent belt driven compressor

Silent Line




Pannello di controllo centralizzato con indicazioni dei comandi e degli indicatori di facile lettura  
*Centralized control panel with convenient easy to read gauges*



Accessibilità totale e semplificata agli organi meccanici ed elettrici interni  
*Ease of access to all mechanical and electrical components*



Gruppo pompante con cilindro in ghisa per una lunga durata, collettore alettato per il raffreddamento dell'aria compressa in entrata nel serbatoio, controllo visivo del livello dell'olio  
*Compressor pump with cast iron cylinder for longer life fitted with finned after cooler to cool the air entering into the receiver and oil sight glass*



Elettrovalvola di messa a vuoto per facilitare l'avviamento  
*Electro unloading valve for ease of startup*



**B2800/LN/M2**



Serbatoio da 27 litri integrato nel mobile montato su supporti antivibranti  
*27 Lt integral tank enclosed inside the cabinet and supported on anti vibration mountings*

### B2800LN

Modello Model	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Aria asp. Air displac. l/min   CFM	Potenza Power HP   kW	N° giri RPM	Volt/Hz	Press. Max Max press. bar   psi	dB(A)	Dimensioni Size mm	Peso Weight kg   lbs	Prezzo € Price €
B2800/LN/M2DENTAL	8171710*	B2800	27F	254   9	2   1,5	1250	230/50	9   130	64	750x460x950h	99   218	3.183,18
B2800/LN/M2	8171720	B2800	27F	254   9	2   1,5	1250	230/50	9   130	64	750x460x950h	83   183	1.762,40
B2800/LN/T2	8171730	B2800	27F	254   9	2   1,5	1250	400/50	9   130	64	750x460x950h	83   183	1.762,40
B2800B/LN/M3	8171740	B2800B	27F	320   11,3	3   2,2	1570	230/50	9   130	65	750x460x950h	87   191	1.952,20
B2800B/LN/T3	8171750	B2800B	27F	320   11,3	3   2,2	1570	400/50	9   130	65	750x460x950h	87   191	1.952,20

\* Comprensivo di essiccatore e 2 filtri depuratori/Dryer and 2 disoiling filters included.  
M - monofase/single phase motor. T - trifase/three-phases motor.



# Compressori silenziati a cinghia

## Silent belt driven compressor

57

Silent Line

Mobile insonorizzato con materiale  
fonoassorbente ignifugo  
*Acoustically designed cabinet*



Sistema di raffreddamento del compressore  
con ventola di grande diametro e con  
elettroventilatore indipendente controllato  
da un termostato, funzionante anche il  
compressore fermo. (solo su 7,5 Hp e 10 Hp)  
*Efficient cooling system using large  
flywheel and independent, thermostatically  
controlled electric fan (on 7.5 and 10 HP  
models).*



Accessibilità totale e  
semplificata agli organi  
meccanici ed elettrici  
interni  
*Convenient simple access  
to all mechanical and  
electrical components*



**B7000/LN/T10**



Pannello di controllo centralizzato  
con indicazioni dei comandi e  
degli indicatori di facile lettura  
*Centralized control panel with  
easy to read gauges*

### B4900/B5900/B6000/B7000LN

Modello Model	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Aria asp. Air displac. l/min   CFM	Potenza Power HP   kW	N° giri RPM	Volt/Hz	Press. Max Max press. bar   psi	dB(A)	Dimensioni Size mm	Peso Weight kg   lbs	Prezzo € Price €
B4900/LN/T4	8119250	B4900	—	514   18,1	4   3	1450	400/50	11   160	68	945x755x960h	152   335	2.460,00
B5900/LN/T5,5	8119260	B5900	—	653   23,1	5,5   4	1370	400/50	11   160	68	945x755x960h	185   407	2.790,00
B5900/LN/T5,5	8119265*	B5900	—	653   23,1	5,5   4	1370	400/700 $\Delta$	11   160	68	945x755x960h	190   419	3.410,00
B6000/LN/T7,5	8119270	B6000	—	827   29,2	7,5   5,5	1400	400/50	11   160	68	1345x875x1050h	230   507	3.480,00
B6000/LN/T7,5	8119275*	B6000	—	827   29,2	7,5   5,5	1400	400/700 $\Delta$	11   160	68	1345x875x1050h	236   520	3.840,00
B7000/LN/T10	8119280	B7000	—	1210   42,7	10   7,5	1300	400/50	11   160	68	1345x875x1050h	245   540	4.450,00
B7000/LN/T10	8119285*	B7000	—	1210   42,7	10   7,5	1300	400/700 $\Delta$	11   160	68	1345x875x1050h	252   555	4.810,00

\* Avviatore stella triangolo/Star delta starter.

# Compressori silenziosi a cinghia su serbatoio

## Silent belt driven compressors on air receiver

Silent Line



Accessibilità totale e semplificata agli organi meccanici ed elettrici interni  
*Ease of access to all mechanical and electrical components*



Sistema di raffreddamento del compressore con ventola di grande diametro e con elettroventilatore indipendente controllato da un termostato, funzionante anche con il compressore fermo. (solo su 7,5 Hp e 10 Hp)  
*Efficient cooling system using large flywheel and independent, thermostatically controlled electric fan, which runs also when the compressor is not running (on 7.5 and 10 HP models)*




Gruppo pompante con cilindro in ghisa per una lunga durata, collettore alettato per il raffreddamento dell'aria compressa in entrata nel serbatoio

*Compressor pump with cast iron cylinder for longer life and fitted with a finned after cooler to cool the air entering into the receiver and oil sight glass*



Pannello di controllo centralizzato con indicazioni dei comandi e degli indicatori di facile lettura  
*Centralized control panel with convenient easy to read gauges.*



**B5900/LN/270/5,5**

### B4900/B5900/B6000/B7000/LN

Modello Model	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Aria asp. Air displac. l/min	CFM	Potenza Power HP	kW	N° giri RPM	Volt/Hz	Press. Max Max press. bar	psi	dB(A)	Dimensioni Size mm	Peso Weight kg	lbs	Prezzo € Price €
B4900/LN/270/4	8119240	B4900	270	514	18,1	4	3	1450	400/50	11	160	68	1560x750x1500h	288	634	3.200,00
B5900/LN/270/5,5	8119200	B5900	270	653	23,1	5,5	4	1370	400/50	11	160	68	1560x750x1500h	315	694	3.390,00
B5900/LN/270/5,5	8119205*	B5900	270	653	23,1	5,5	4	1370	400/700 $\Delta$	11	160	68	1560x750x1500h	320	705	3.750,00
B5900/LN/500/5,5	8119210	B5900	500	653	23,1	5,5	4	1370	400/50	11	160	68	2025x1000x1680h	338	744	3.580,00
B5900/LN/500/5,5	8119215*	B5900	500	653	23,1	5,5	4	1370	400/700 $\Delta$	11	160	68	2025x1000x1680h	343	756	4.160,00
B6000/LN/500/7,5	8119220	B6000	500	827	29,2	7,5	5,5	1400	400/50	11	160	68	2025x1000x1680h	355	782	4.580,00
B6000/LN/500/7,5	8119225*	B6000	500	827	29,2	7,5	5,5	1400	400/700 $\Delta$	11	160	68	2025x1000x1680h	360	793	4.990,00
B7000/LN/500/10	8119230	B7000	500	1210	42,7	10	7,5	1300	400/50	11	160	68	2025x1000x1680h	370	815	5.320,00
B7000/LN/500/10	8119235*	B7000	500	1210	42,7	10	7,5	1300	400/700 $\Delta$	11	160	68	2025x1000x1680h	377	830	5.700,00

\* Avviatore stella triangolo. *Star delta starter.*

**Abac aria compressa S.p.A.**

via Einaudi, 6  
10070 Robassomero (To) Italy

Tel. +39 0119246400  
Fax +39 0119241096  
e-mail: abac@abac.it  
www.abac.it

**ABAC FRANCE S.A.**

112, chemin de la forêt aux Martins  
ZAC Briffaut Est, BP 167  
26906 VALENCE Cedex 9 FRANCE  
Tel. +33 4 75 41 8999  
Fax +33 4 75 41 8998  
Email: abac-france@wanadoo.fr

**ABAC DEUTSCHLAND GmbH**

Nurtinger Strasse 10  
73257 Köngen - DEUTSCHLAND  
Tel. +49 7024 802 741  
Fax +49 7024 802 734  
Email: info@abacdeutschland.com  
www.abacdeutschland.com

**ABAC IBERICA Aire Comprimido S.A.**

C/ Las Arenas, 6 - Polig. Ind. Las Arenas  
28320 Pinto (Madrid) - SPAIN  
Tel. +34 91 691 68 43  
Fax +34 91 692 35 42  
Email: abaciberica@teleline.es  
www.abac-compresores.com

**ABAC CATALUNYA S.L.**

C/Barcelona, 21-23  
08693 Casserres (Barcelona) - SPAIN  
Tel. +34 93 822 51 80  
Fax +34 93 822 50 07  
Email: comercial@abac-group.com  
www.abac-compresores.com

**ABAC LEVANTE S.L.**

Camino del Puerto s/n - Pol. Ind. Catarroja  
46470 Catarroja (Valencia) - SPAIN  
Tel. +34 96 126 05 24  
Fax +34 96 126 89 30  
Email: abac@ctv.es  
www.abac-compresores.com

**ABAC UK LTD**

Unit 11, Granville way, Chaucer Industrial Park  
Bicester, Oxfordshire OX26 4JT  
Tel. +44 1869-326 226  
Fax +44 1869-326 216  
Email: enquiries@abac.co.uk  
www.abac.co.uk

**ABAC AMERICAN IMC**

1623 Cedar Line Drive  
Rock Hill, South Carolina 29730 - U.S.A.  
Tel. +1 803 980 6570  
Fax +1 803 980 5751  
Email: info@abacamerican.com  
www.abacamerican.com

**ABAC Air Compressors (s.a)**

282 Point Road  
Durban 4001 - SOUTH AFRICA  
Tel. +27 31 368 4201  
Fax +27 31 368 4514  
Email: abac@lgttools.co.za  
www.abacsa.co.za

**ABAC-DMS Air Compressors (PTE) LTD**

25 Defu Lane 9  
539266 SINGAPORE  
Tel. +65 62813373 or +65 64636531  
Fax +65 6463 8717  
www.abacdms.com.sg

**ABAC Air Compressors (Shanghai) Co., Ltd**

No.598 ShenShi Road, Malu Town  
JiaDing District, Shanghai 201801 - PRC  
Tel. +86 21 69156881  
Fax +86 21 69156883

**ABAC CHINA Hong Kong Ltd.**

26th Floor, n.88 Hing Fat Street  
Causeway Bay, Hong Kong  
Tel. +852 2807-9600  
Fax +852 2522-2645

**CUSTOMER SERVICE**

Una struttura dedicata all'affiancamento completo nelle fasi pre- e post-vendita, dallo studio delle necessità/fattibilità, all'installazione, fino alla gestione quotidiana e la manutenzione, grazie ai suoi centri di assistenza tecnica certificati presenti su tutto il territorio nazionale.

Tel. +39 0119246465

Fax: +39 0119241096

e-mail: service@abac.it

**CUSTOMER SERVICE**

*A full product support package is available to all of our customers throughout the world. Qualified technical advice and support is provided in strategic locations and in all major countries. Advice on installation, selection, additional equipment, maintenance management and environmental issues is available on request.*

Tel. +39 0119246465

Fax: +39 0119241096

e-mail: service@abac.it

Distributore / Distributor

**www.abacgroup.com**

